

Mittelland

4665 Oftringen, Am Tych 38
Tel. 062 798 01 02

Raum Zürich/Ostschweiz

8105 Regensdorf, Althardstrasse 10
Tel. 044 300 18 18

Westschweiz

VD, GE, FR, VS, NE, JU
Mobil 079 306 66 64

info@rodec.ch www.rodec.ch



AB 069.00210 **Armierungsnetz Typ M, 100 cm**
50m²/Rolle, 7 x 7, 160m², orange



AB 069.00211 **Armierungsnetz Typ F, 100 cm**
50m²/Rolle, 7 x 7, 160m², weiss




AB 267.00214 **Armierungsgewebe 100 cm 110g/m²**
AB 069.00216 **Armierungsgewebe 33 cm 110g/m²**
AB 069.00212 **Armierungsgewebe 10 cm 110g/m²**
AB 069.00213 **Armierungsgewebe 50 cm 110g/m²**




AB 114.00217 **Panzergebe weiss 100 cm**
AB 069.04169 **Panzergebe PZ weiss 33 cm**



FM 100.02102 **Eckwinkel PF381 2.5lm/Stk. 10/30cm**
mit PVC-Winkel weiss – 125lm/Karton



KS 100.00244 **PVC Eckwinkel 10x23 cm, Stk. à 2.5 m.**
Bund à 50 Stk. = 125 m.



KS 100.02466 **Tropfkantenprofil PVC Exklusiv**
Gewebe 10x10cm/20 Stk. Karton à 2.5 m



KS 100.05804 **Putzabschlussprofil S PVC mit Gewebe, 3 mm**
Karton à 25 Stk. à 2,5m/10 cm Gewebe weiss
KS 100.02467 **Putzabschlussprofil S PVC mit Gewebe, 6 mm**
Karton à 25 Stk. à 2,5m/10 cm Gewebe weiss



TS 060.02842 Rondellen 90 mm
Pack à 300 Stk.



TS 057.02064 Bitumen-Dickbeschichtung 2K
30kg/Eimer



SW 074.04124 Primo Color Baukleber grau, Sack hellgrün
Sack à 25 kg, Palette à 42 Sack

SW 074.04125 Primo Color Baukleber weiss, Sack dunkelgrün
Sack à 20 kg, Palette à 42 Sack



TS 074.00988 Primo Color Putzgrund / Quarzgrund 25 kg
Palette à 24 Kessel



TS 074.00990 Primo Color Haftbrücke / Betonkontakt 22 kg
Palette à 24 Kessel



AB 074.04200 Fugendichtband Primo Membra 15 / 3-9 mm BG1
Karton à 20x 10 m Rollen, Palette à 250 Karton

AB 074.04201 Fugendichtband Primo Membra 15 / 2-6 mm BG2
Karton à 20x 12.5 m Rollen, Palette à 250 Karton



FM 060.00225 Einlegeteller selbstklebend 10x90 cm
eineitig weiss beschichtet / Karton à 250 Stk.



AB 254.03815 Frachtsack ungelocht neu
600/400x2100x0.100 m / Pack à 20 Stk.



TS 069.00091 **Hybrid-Fugendichtstoff PF 150 verkehrsw.**
290 ml/Kartusche, 12 Stk./Karton



TS 069.00228 **SMP Hybrid-Kleb- & Dichtstoff 1150**
12 Beutel pro Karton – signalweiss



TS 069.00092 **SMP Hybrid-Kleb- & Dichtstoff 1153, 290 ml**
Karton à 12 Kartuschen, Palette à 75 Karton



TS 069.08243 **Bausilikon 145 S, SIL Bau, transparent**
310 ml, Palette à 75 Karton, Karton à 20 Kartuschen



TS 069.00090 **Acryl-Fugendichtstoff, PB 500 S-verkehr**
310 ml/Kartusche, 12 Stk./Karton

TS 069.00105 **Putzacryl Structo weiss**
310 ml/Kartusche, 12 Stk./Karton



TS 057.05747 **Polyurethanschaum Mapepur ROOF Adhesive G**
12 Stk./Karton



TS 069.00100 **1-K Montageschaum, PF 216, 750 ml**



- AB 005.00200** **Abdeckpapier 145 g/m², B=1500 mm**
unkaschiert, Palette à 28R., L=100 m
- AB 005.02715** **Abdeckpapier 145 g/m², B=1000 mm**
unkaschiert, Palette à 20R., L=100 m
- AB 069.00202** **Abdeckpapier PF 060, 30 cm**
60 g/m², grau, 6.3 kg/Rolle
- AB 069.01120** **Abdeckpapier PF 041, 15 cm NEU 1310**
30 Rollen/Karton, braun
- AB 069.01121** **Abdeckpapier PF 041, 22.5 cm**
40 g/m², 30 Rollen/Karton



- AB 069.02234** **Abdeckvlies 140 g/m²**
50 m² / L=50 m, B=1 m, 36 Rollen/Palette
- AB 022.05700** **Abdeckvlies 180 g/m²**
50 m² / L=50 m, B=1 m, 24 Rollen/Palette



- AB 069.04745** **Malerabdeckband 25 mm, L=50 m, beige, Karton à 36 Rollen**
- AB 069.05321** **Malerabdeckband 30 mm, L=50 m, beige, Karton à 32 Rollen**
- AB 069.05671** **Malerabdeckband 38 mm, L=50 m, beige, Karton à 24 Rollen**
- AB 069.05477** **Malerabdeckband 50 mm, L=50 m, beige, Karton à 24 Rollen**



- AB 069.02174** **Langzeit- Betongewebeband PF 296 Spec 38 mm**
dunkelblau L=25 m, Karton à 42 Rollen, Palette à 32 Kisten
- AB 069.03798** **Langzeit- Betongewebeband PF 296 Spec 25 mm**
dunkelblau L=25 m, Karton à 60 Rollen, Palette à 32 Kisten



- AB 074.00218** **Langzeitabdeckband PF 750 25 mm**
Washi, 36 Rollen/Karton, 25x50
- AB 074.00088** **Langzeitabdeckband PF 750 38 mm**
Washi, 24 Rollen/Karton, 25x50



- AB 069.05613** **Betonband 44 mm gelb**
18 Rollen/Karton




- AB 089.02223** **Abdeckfolie mit Gewebeband blau**
2700 mm, 17 m/Rolle, 1020 Rollen/Palette, 34 Pack/Palette, 30 Rollen/Pack




- AB 390.08770** **Regeneratfolie farbig 0.12 mm**
1000/2000/50 – 100 Rollen/Palette




- KS 268.00231** **1026 Kantenschutz innen**
2,5 m, 25 Stk./Bund 62,5 m
- KS 268.00232** **1026 Kantenschutz innen**
3 m, 25 Stk./Bund 75 m




- KS 268.00243** **1051 Abschlussprofil innen**
2.5 m, 15 Stk./Bund 37.5 m
- KS 268.00237** **1051 Abschlussprofil innen**
3 m, 15 Stk./Bund 45 m



- KS 268.00242** **1023 Kantenschutz aussen**
2.5 m, 15 Stk./Bund 37.5 m
- KS 268.00241** **1061 Abschlussprofil aussen**
2.5 m, 15 Stk./Bund 37.5 m




- KS 100.00235** **Abschlussprofil 6 mm**
2.5 m, 25 Stk./Bund 62.5 m




- KS 100.00236** **Abschlussprofil 3 mm**
2.5 m, 25 Stk./Bund 62.5 m




- KS 100.00233** **9299 Trim-L Profil**
2.5 m, 50 Stk./Bund 62.5 m
- KS 100.00234** **Abschlussprofil Trimm L 1234 Stahl**
2.5 m, 20 Stk./Bund 50 m




- KS 100.00239** **1078 Kantenprofil**
2.5 m, 25 Stk./Bund 62.5 m
- KS 100.00238** **1078 Kantenprofil**
3 m, 25 Stk./Bund 75 m



- KS 100.00230** **9079 Alukantenschutz**
2.5 m, 50 Stk./Bund 125 m
- KS 100.06702** **9079 Alukantenschutz**
3 m, 50 Stk./Bund 150 m



TM 074.01155 **SBM 25 3.5x25 mm Feingewinde** Pack à 1000 Stk.
 TM 074.01156 **SBM 35 3.5x35 mm Feingewinde** Pack à 1000 Stk.
 TM 074.01157 **SBM 45 3.5x45 mm Feingewinde** Pack à 1000 Stk.



TM 074.01181 **TNH 25 3.9x25 Grobgewinde** Pack à 1000 Stk.
 TM 074.01151 **TNH 35 3.9x35 Grobgewinde** Pack à 1000 Stk.
 TM 074.01152 **TNH 45 3.9x45 Grobgewinde** Pack à 1000 Stk.



TM 074.01159 **SBS 25 3.5x25 mm Feingewinde mit Bohrspitze**
 Pack à 1000 Stk., Selbstbohrschrauben
 TM 074.01160 **SBS 35 3.5x35 mm Feingewinde mit Bohrspitze**
 Pack à 1000 Stk., Selbstbohrschrauben
 TM 074.01177 **SBS 45 3.5x45 mm Feingewinde mit Bohrspitze**
 Pack à 1000 Stk., Selbstbohrschrauben



TM 254.07450 **Filzband beidseitig klebend 25 mm 3 mm**
 20m/Rolle, 12 Rollen/Karton, 72 Karton/Palette
 TM 254.07451 **Filzband beidseitig klebend 43 mm 3 mm**
 20m/Rolle, 6 Rollen/Karton, 72 Karton/Palette
 TM 254.07452 **Filzband beidseitig klebend 68 mm 3 mm**
 20m/Rolle, 4 Rollen/Karton, 72 Karton/Palette
 TM 254.07453 **Filzband beidseitig klebend 93 mm 3 mm**
 20m/Rolle, 3 Rollen/Karton, 72 Karton/Palette
 TM 421.08723 **PE-Trennstreifen weiss 2x30 mm x 55 m**
 10 Rollen/Karton
 TM 421.08725 **PE-Trennstreifen weiss 2x50 mm x 55 m**
 6 Rollen/Karton



MZ 071.00047 **Rotor D6-3 zu Twister Stator**
 MZ 071.00048 **Stator TWISTER D6-3 mit Pin orange**



MZ 071.00045 **Rotor D4-3 1/2 Leistung grün**
 MZ 071.00046 **Stator D4-3 TWISTER mit PIN grün**



MZ 071.05055 **Rotor D8-2 Twister schwarz**
 MZ 071.05056 **Stator D8-2 Twister schwarz**



TM 139.02586 **Eingips-Vorhangprofi MAXI VS57**
 Aluminium weiss 6 m ohne Band



AB 004.01132 **Abdeckband Kunststoff weiss zu Vorhangprofil**
 Rolle à 60 m / P-9185-01



AE 035.02084 **Eingips-Vorhangprofil MAXI VS57**
 Aluminium weiss mit Abdeckband montiert



TM 035.01145 **Profilverbinder V5 Federstahl**
 zu Vorhangprofil, Pack à 50 Stk.



Die ganze Welt der
Baumaschinen, des Baubedarfs
und der Werkzeuge.

20
Jahre

Oftringen 062 798 01 02

Zürich

044 300 18 18

Westschweiz

079 306 66 64



Die Firma Rodec AG ist eine aufstrebende, innovative Firma in den Sparten Baubedarf und Baumaschinen sowie im Bereich Werkzeuge. Mit der mechanischen Werkstatt und der Abteilung für Blechverarbeitung können alle Baumaschinen-Servicearbeiten bis hin zu Serienteile ausgeführt und hergestellt werden.

Mit Vertretungen von Profimarken wie zum Beispiel PFT, BOSCH, Flex, Makita, Metabo, BMS, Mortec, MAI, Mixer Technology, Collomix, ROKAMAT, Fein oder ABN setzen unsere Kunden auf hohe und garantierte Qualität.

Wir führen Servicearbeiten und Reparaturen von Estrich- Verputzmaschinen bis zum den kleinstem Elektrowerkzeugen in der eigenen Werkstatt sowie direkt auf Baustellen mit eigenem Servicefahrzeug aus.

Im betriebseigenen Verkaufslager führen wir für die unterschiedlichsten Bautätigkeiten Maschinen und Verbrauchsmaterial. Besuchen Sie uns in Oftringen, Regensdorf oder St-Léonard. Wir freuen uns auf Sie.

Herzlichst

Guglielmo Mirarchi
Geschäftsführer

 **RODEC AG**[®]
BAUMASCHINEN BAUMATERIAL

info@rodec.ch www.rodec.ch



Mittelland
4665 Oftringen, Am Tych 38
Tel. 062 798 01 02

Raum Zürich/Ostschweiz
8105 Regensdorf, Althardstrasse 10
Tel. 044 300 18 18

Westschweiz
VD, GE, FR, VS, NE, JU
Mobil 079 306 66 64

Die ganze Welt der
Baumaschinen, des Baubedarfs
und der Werkzeuge.

Oftringen 062 798 01 02

Zürich 044 300 18 18

Westschweiz 079 306 66 64

20 Jahre

RODEC AG
BAUMASCHINEN BAUMATERIAL

Mittelland

4665 Oftringen, Am Tych 38
Tel. 062 798 01 02

Raum Zürich/Ostschweiz

8105 Regensdorf, Althardstrasse 10
Tel. 044 300 18 18

Westschweiz

VD, GE, FR, VS, NE, JU
Mobil 079 306 66 64

Nur das Beste
für den Bau.



Die Firma Rodec AG ist eine aufstrebende, innovative Firma in den Sparten Baubedarf und Baumaschinen sowie im Bereich Werkzeuge. Mit der mechanischen Werkstatt und der Abteilung für Blechverarbeitung können alle Baumaschinen-Servicearbeiten bis hin zu Serienteile ausgeführt und hergestellt werden.

Mit Vertretungen von Profimarken wie zum Beispiel PFT, BOSCH, Flex, Makita, Metabo, BMS, Mortec, MAI, Mixer Technology, Collomix, ROKAMAT, Fein oder ABN setzen unsere Kunden auf hohe und garantierte Qualität.

Wir führen Servicearbeiten und Reparaturen von Estrich- Verputzmaschinen bis zum den kleinstem Elektrowerkzeugen in der eigenen Werkstatt sowie direkt auf Baustellen mit eigenem Servicefahrzeug aus.

Im betriebseigenen Verkaufslager führen wir für die unterschiedlichsten Bautätigkeiten Maschinen und Verbrauchsmaterial. Besuchen Sie uns in Oftringen, Regensdorf oder St-Léonard. Wir freuen uns auf Sie.

Herzlichst

Guglielmo Mirarchi
Geschäftsführer

RODEC AG
BAUMASCHINEN BAUMATERIAL

www.rodec.ch
info@rodec.ch

 Finde uns
auf Facebook

Mittelland
4665 Oftringen, Am Tych 38
Tel. 062 798 01 02

Raum Zürich/Ostschweiz
8105 Regensdorf, Althardstrasse 10
Tel. 044 300 18 18

Westschweiz
VD, GE, FR, VS, NE, JU
Mobil 079 306 66 64



Mittelland
4665 Oftringen
Am Tych 38

Raum Zürich/Ostschweiz
8105 Regensdorf
Althardstrasse 10

Westschweiz
VD, GE, FR, VS,
NE, JU

info@rodec.ch www.rodec.ch



Oftringen 062 798 01 02

Zürich 044 300 18 18

Westschweiz 079 306 66 64

Baumaschinen

Wir verkaufen, vermieten oder verleasen Baumaschinen von PFT, Euromair und vielen weiteren Lieferanten. Zu unserem Angebot zählen auch günstige Gebrauchsmaschinen. Auf www.rodec.ch finden Sie die passende Baumaschine für jeden Einsatzzweck.




Reparaturen und Baustellenservice

Unser mobiler Service bringt unseren Kunden die Reparaturwerkstatt auf die Baustelle. Kann eine Reparatur nicht auf der Baustelle ausgeführt werden, reparieren wir Ihre Baumaschine in unserer Werkstatt.




Baubedarf

Egal ob Befestigungsteile, Putze, Farben, Messgeräte bis hin zu Trockenbausystemen, Leitern und vieles mehr, unser Verkaufslager hält nahezu alles für den Bauprofi bereit. Profitieren Sie von unseren Aktionen unter www.rodec.ch.



Mechanische Werkstatt

Ihre alte Baumaschine ist defekt und Sie erhalten keine Ersatzteile mehr? In unserer Mechanischen Werkstatt stellen wir die entsprechenden Teile wieder her. Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot.



Blechverarbeitung

Von der Fensterbank bis zum Apparatebau – nutzen Sie unsere individuellen Blecharbeiten nach Mass: schärfen, biegen und runden. Nebst konventionellen Schweißarbeiten schweissen wir auch Aluminium.





Mittelland

4665 Oftringen, Am Tych 38
Tel. 062 798 01 02

Raum Zürich/Ostschweiz

8105 Regensdorf, Althardstrasse 10
Tel. 044 300 18 18

Westschweiz

1958 St-Léonard, Rue de chemin de fer 18
Tel. 027 203 29 29

info@rodec.ch www.rodec.ch



Fassadenzubehör



Produkt **EPS 20**

Nennwert Wärmeleitfähigkeit ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	0.036
Brandverhalten / -gruppe	E / RF3 cr		
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2 %)	σ_c	kPa	20



Dicke mm	m ² /Bund
10	25,0
15	16,0
20	12,5
25	10,0
30	8,0
40	6,0
50	5,0
60	4,0
80	3,0
100	2,5

Dicke mm	m ² /Bund
120	2,0
140	1,5
150	1,5
160	1,5
180	1,0
200	1,0
250	1,0
300	0,5
500	0,5

Produkt **XPS 300 GE**

Nennwert Wärmeleitfähigkeit ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	Dicke mm	
			≤ 60	0.033
Brandverhalten / -gruppe	E / RF3 cr			
	σ_c	kPa	80	
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2 %)				



Dicke mm	m ² /Bund	Bund/Gebinde
10	30,00	12
20	15,00	12
30	10,50	12
40	7,50	12
50	6,00	12
60	5,25	12
80	3,75	12
100	3,00	12
120	2,25	14
140	2,25	12
160	2,25	10

Dicke mm	m ² /Bund	Bund/Gebinde
180	1,50	14
200	1,50	12
220	1,50	12
240	1,50	10
260	0,75	20
280	0,75	18
300	0,75	16
320	0,75	16
340	0,75	16
360	0,75	14

- Qualität:** Extrudierter Polystyrol-Hartschaum
Format: 1250 x 600 mm Nutzmass, weitere Dicken auf Anfrage
Verpackung: PE-Folie
Bezeichnung: GE = geprägt, mit glatten Kanten

Produkt			ROC Typ 1
Nennwert Wärmeleitfähigkeit ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	0.036
Brandverhalten / -gruppe			A1 / RF1
max. Temperaturbelastbarkeit		°C	400
Schmelzpunkt		°C	≥ 1000



Dicke mm	Platten/Bund
30	16
40	12
50	12
60	8
80	6
100	6
120	5

Dicke mm	Platten/Bund
140	4
160	3
180	3
200	3
220	2
240	2

Qualität: Steinwolleplatten, ca. 30 kg/m³
Format: 1000 x 600 mm
Verpackung: PE-Folie
Lieferung: Im Transitverkehr nur in ganzen Paletten

Produkt			ROC Typ 3
Nennwert Wärmeleitfähigkeit ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	0.034
Brandverhalten / -gruppe			A1 / RF1
max. Temperaturbelastbarkeit		°C	700
Schmelzpunkt		°C	≥ 1000



Dicke mm	Platten/Bund
30	16
40	12
50	12
60	8
80	6
100	6
120	4

Dicke mm	Platten/Bund
140	4
160	3
180	3
200	3
220	2
240	2

Qualität: Steinwolleplatten, ca. 60 kg/m³
Format: 1000 x 600 mm
Verpackung: PE-Folie
Lieferung: Im Transitverkehr nur in ganzen Paletten

SW 074.04124 Primo Color Baukleber B900 grau, Sack hellgrün

Sack à 25 kg, Palette à 42 Sack

SW 074.04125 Primo Color Baukleber weiss, Sack dunkelgrün

Sack à 20 kg, Palette à 42 Sack




AB 069.00210 Armierungsnetz Typ M, 100cm (V3-155-A)

50m²/Rolle, 7x7, 160g/m², orange




FM 100.02102 Eckwinkel PF381 2.5 lm/Stk. 10/30 cm

mit PVC-Winkel weiss – 125 lm/Karton



KS 100.02466 Tropfkantenprofil PVC Exclusiv

mit PVC-Winkel weiss – 62,5 lm/Karton



KS 100.02467 Putzabschlussprofil PVC 6 mm mit Gewebe

25 Stk. à 2 m/50 m Karton



TS 057.05747 Polyurethanschaum Mapepur Roof Adhesive G

12 Stück pro Karton



AB 074.04200 Fugendichtband Primo Membra 15/ 3–9 mm

Karton à 20 x 18 M. Rollen, Palette à 44 Karton

AB 074.04201 Fugendichtband Primo Membra 15/ 2–6 mm

Karton à 20 x 12 M. Rollen, Palette à 44 Karton



FM 060.00225 Einlegeteller selbstklebend
einseitig weiss beschichtet /Karton à 250 Stk.



TS 060.02842 Rondellen, 90mm
Pack à 250 Stk.



FM 020.01034 Fräswerkzeug Tiefe 10 mm d 90 mm
für DoRondo-PE Montagerondelle



AW 074.07586 Montagetool zu Fassadendübel Ecotwist



FM 074.07571 Fassadendübel Ecotwist SVII 10-30
100 Stk./Pack



TS 074.00988 Primo Color Putzgrund / Quarzgrund 25 kg
Palette à 24 Kessel



TS 021.00348 Alvo Vollabrieb Aussen 2 mm Weiss
25 kg/Kessel

TS 021.00349 Alvo Vollabrieb Aussen 1,5 mm Weiss
25 kg/Kessel



Fassadenfarbe nach RAL farbtou



TS 069.00092 SMP Hybrid-Kleb- & Dichtstoff 1153, 290 ml
Karton à 12 Kartuschen, Palette à 120 Karton



TS 069.00091 Hybrid-Fugendichtstoff PF 150 verkehrsw.
290 ml/Kartusche, 12 Stk./Karton



ejothem Tellerdübel für WDVS

ejothem STR U 2G

Universalschraubdübel für die vertiefte und oberflächenbündige Montage:

- Zugelassen für alle Baustoffklassen
- Das EJOT STR-Prinzip mit ejothem STR-Rondelle für homogene Oberflächen und gleichmäßigen Putzauftrag – einfach und schnell ohne Frässtaub
- Bis zu 40% schnellere Einschraubzeit
- Optimierte Wärmebrücken (0,001 W/K)
- Alternativ oberflächenbündig mit ejothem STR-Stopfen montierbar
- Kürzeste Verankerungstiefen, höchste Lasten für maximale Sicherheit und günstigen Dübelverbrauch



ejothem STR U 2G	Liefereinheit
ejothem STR U 2G 115	5'000
ejothem STR U 2G 135	4'000
ejothem STR U 2G 155	4'000
ejothem STR U 2G 175	3'000
ejothem STR U 2G 195	3'000
ejothem STR U 2G 215	3'000
ejothem STR U 2G 235	100
ejothem STR U 2G 255	100
ejothem STR U 2G 275	100
ejothem STR U 2G 295	100
ejothem STR U 2G 315	100
ejothem STR U 2G 335	100
ejothem STR U 2G 355	100
ejothem STR U 2G 375	100
ejothem STR U 2G 395	100
ejothem STR U 2G 415	100
ejothem STR U 2G 435	100
ejothem STR U 2G 455	100

ejothem STR H

Schraubbefestiger für die vertiefte und oberflächenbündige Montage auf Holz- und Metalluntergründen:

- Für Holzuntergründe sowie Metallbleche bis 0,75 mm
- Das EJOT STR-Prinzip mit ejothem STR-Rondelle für homogene Oberflächen und gleichmäßigen Putzauftrag – einfach und schnell ohne Frässtaub
- Kein Vorbohren erforderlich
- Alternativ oberflächenbündig mit ejothem STR-Stopfen montierbar
- Dauerhafter Anpressdruck
- 100% Setzkontrolle: das Versenken des Tellers signalisiert die sichere Verankerung



ejothem STR H	Liefereinheit
ejothem STR H 080	100
ejothem STR H 100	100
ejothem STR H 120	100
ejothem STR H 140	100
ejothem STR H 160	100
ejothem STR H 180	100
ejothem STR H 200	100
ejothem STR H 220	100
ejothem STR H 240	100
ejothem STR H 260	100
ejothem STR H 280	100
ejothem STR H 300	100

ejothem STR H A2

Schraubbefestiger zur korrosionssicheren Befestigung von WDVS mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung:

- Für Resolharzschaum- und Mineralwolle-Dämmplatten auf Holzuntergründen oder Holzwerkstoffplatten
- Für eine korrosionssichere Befestigung
- Für die vertiefte und oberflächenbündige Montage
- Für homogene und glatte Oberflächen
- Mit allgemeiner technischer Zulassung



ejothem STR H A2	Liefereinheit
ejothem STR H A2 080	100
ejothem STR H A2 100	100
ejothem STR H A2 120	100
ejothem STR H A2 140	100
ejothem STR H A2 160	100
ejothem STR H A2 180	100
ejothem STR H A2 200	100
ejothem STR H A2 220	100

EJOT H1 eco

Universalschlagdübel

- Zugelassen für alle Baustoffklassen (A, B, C, D, E)
- Für alle Dämmstoffe
- Für die oberflächenbündige Montage
- Mit Europäischer Technischer Zulassung (ETA)



EJOT H1 eco	Liefereinheit
Universalschlagdübel für Beton, Voll- und Lochbaustoffe mit galvanisch verzinktem Stahlnagel und Kunststoffmontageelement (vormontiert) Bohrlochdurchmesser: 8 mm Teller-Ø: 60 mm Verankerungstiefe: 25 mm Zulassung: ETA-11/0192 kombinierbar mit Zusatztellern: SBL 140 plus, VT 90	
EJOT H1 eco 095	100
EJOT H1 eco 115	4'000
EJOT H1 eco 135	4'000
EJOT H1 eco 155	4'000
EJOT H1 eco 175	3'000
EJOT H1 eco 195	3'000
EJOT H1 eco 215	3'000
EJOT H1 eco 235	100
EJOT H1 eco 255	100
EJOT H1 eco 275	100
EJOT H1 eco 295	100

Teleskopdübel ejotherm NTK U

Universalschlagdübel

- Für Beton, Voll- und Lochsteine (A, B, C)
- Für alle Dämmstoffe
- Für die oberflächenbündige Montage
- Mit Europäischer Technischer Zulassung (ETA)



Teleskopdübel ejotherm NTK U	Liefereinheit
ejotherm NTK U 090	200
ejotherm NTK U 110	5'400
ejotherm NTK U 130	5'400
ejotherm NTK U 150	3'600
ejotherm NTK U 170	3'000
ejotherm NTK U 190	2'000
ejotherm NTK U 210	2'000
ejotherm NTK U 230	2'000



ejotherm STR Zubehör – Rondelle / Stopfen	Liefereinheit
ejotherm STR-Rondelle EPS speziell abgestimmte Systemrondelle aus Polystyrol zur Verwendung mit ejotherm STR U 2G, STR U und STR H	8'000
ejotherm STR-Rondelle MW speziell abgestimmte Systemrondelle aus Mineralwolle zur Verwendung mit ejotherm STR U 2G, STR U und STR H	8'000

Bei uns erhältlich!

Wärmedämmelemente aus 100 % Steinwolle

(Seite 22/31/32)

- ✓ **durch eine zweite Konturschneideanlage werden unsere Produktionsverfahren optimiert und es sind unterschiedlichste Fassadenprofile erhältlich**
- ✓ **unsere Kundschaft profitiert durch diese Erweiterung mit Preissenkungen bei gleichbleibender Qualität**

News

Produktionsverfahren	<ul style="list-style-type: none">- Effizienzsteigerung bei gleichbleibender Topqualität durch eine zweite EPS-Konturschneideanlage in der neuen Werkhalle- unterschiedlichste Fassadenprofile schneidbar
Erneute Preissenkung bei	<ul style="list-style-type: none">- EPS Schürzenelementen- EPS Rahmenisolationselementen- WK 2G- AT
Lieferfristen	- ca. 4 Arbeitstage (Volumen- und Saisonabhängig)

Anmerkung

Der angespannte Rohstoffmarkt und die daraus folgenden Rohstoffpreiserhöhungen mindern die von uns gesteigerte Effizienz und die oben erwähnten Massnahmen. Folglich fallen die Preissenkungen kleiner aus als erhofft.

Unser Service

- ✓ Fachkompetente Beratung
- ✓ Ausmessen unserer Elemente (nach Absprache)
- ✓ Kurze und zuverlässige Lieferfristen
- ✓ Termingerechte Lieferungen
- ✓ Kostenloser Transport ab einem Bruttobestellwert von CHF 2'600.00
- ✓ Garantie auf unsere Produkte
- ✓ Beste Qualität zu günstigen Preisen

Auf Anfrage:

- ✓ **Sonderelemente und Sonderanfertigungen**

WK 2G

Empa-Prüfbericht vorhanden

Rabattstufe 2

Winkelkonsole 2G aus PU-Hartschaum mit eingearbeitetem Stahlkern zur stabilen Befestigung auf Beton oder Mauerwerk mit 4 Befestigungspunkten

Lieferfrist : 100 bis 260 WK 2G ab Lager


Lieferfrist : 280 und 300 WK 2G ca. 18 Arbeitstage

Montagevorschriften: siehe Technisches Merkblatt (Seite 7)



Artikelnummer (Fassade)
100 WK 2G
120 WK 2G
140 WK 2G
160 WK 2G
180 WK 2G
200 WK 2G
220 WK 2G
240 WK 2G
260 WK 2G
280 WK 2G
300 WK 2G

Auf Anfrage:
für die Frontbefestigung erhältlich
Lieferfrist ca. 6 Arbeitstage



Technisches Merkblatt Winkelkonsole 2G

Technische Angaben

Dichte PU	:	500 Kg/m ³
Masse	:	250 mm Breite x Dämmstärke x 120 mm Höhe
Höhe Stahlkern	:	104 mm
Querbeanspruchung	:	max. 3.9 kN
Rahmendübel	:	EJOT SDF-S-10H x 120-V
Werkzeugaufnahme	:	Torx T40

Montagevorschriften

- Zwischen Winkelkonsole und Befestigungsfläche wird eine Mörtelschicht von ca. 5 mm aufgetragen
- Der Bohrlochdurchmesser für die mitgelieferten Dübel beträgt 10 mm
- Zur Befestigung der Winkelkonsole dürfen nur die mitgelieferten Dübel verwendet werden
- Zur Geländerbefestigung (oder ähnlichem) dürfen metrische Schrauben ausschliesslich in dem dafür vormarkierten Bereich gesetzt werden
- M8 Schrauben verwenden
- Werden die vorgegebenen Montagevorschriften eingehalten, liegt die Maximallast bei 3.9 kN pro Befestigungspunkt (vorausgesetzt die Montagepunkte der Winkelkonsole „Unterbau“ halten der auftretenden Belastung stand)

Garantie gemäss Verkaufs- und Lieferbedingungen nur bei fachgerechter Montage gemäss Anleitung

Brandkennziffer nach DIN 4102-1 : 1998 Baustoffklasse B2

Winkelkonsole WK 2G FB für die Frontbefestigung

- Artikel WK 2G FB Mehrpreis CHF 15.50 brutto à Stück
- Lieferfrist ca. 6 Arbeitstage


ASB (nicht verwendbar für Geländerbefestigung)

Rabattstufe 2

Absturzsicherung für Brüstung aus EPS 30 mit einer doppelten Montageplatte

Montageplatte: Compactplatte HPL (Aufgebaut als Cellulose-Phenol-Melamin-Harz gem. Euronorm 438)

- Montage Hinweise:
- mit 2 EJOT STR U 2G Dübel befestigen (nicht inbegriffen)
 - mindestens 70 mm tief vorbohren
 - \varnothing 8.5 mm bei M10-Gewinde verwenden
 - Gewinde durch beide Compactplatten schneiden
 - Kloben/Rückhalter einschrauben (mind. 70 mm) und mit Unterlegscheibe/Muttern kontern



Schnitt



* **Standardmasse:** (andere Masse möglich)

L 500 mm B 330 mm

Masse Montageplatte: 85 x 185 mm

Tiefe ca. 43 mm

Auf Anfrage:

K kombiniert mit 10 mm Steinwolle
zzgl. CHF 21.00 brutto à Stück

➤ mit Falz oder Gewändeimitation erhältlich

Artikelnummer (Fassade)
100 ASB
120 ASB
140 ASB
160 ASB
180 ASB
200 ASB
220 ASB
240 ASB
260 ASB
280 ASB

KT1


Rabattstufe 2

Klobentrageelement aus EPS 30 mit einer doppelten Montageplatte

Montageplatte: Compactplatte HPL (Aufgebaut als Cellulose-Phenol-Melamin-Harz gem. Euronorm 438)

Montage Hinweise:

- mit 2 EJOT STR U 2G Dübel befestigen (nicht inbegriffen)
- mindestens 70 mm tief vorbohren
- \varnothing 8.5 mm bei M10-Gewinde verwenden
- Gewinde durch beide Compactplatten schneiden
- Kloben/Rückhalter einschrauben (mind. 70 mm) und mit Unterlegscheibe/Muttern kontern



* **Standardmasse:** (andere Masse möglich)

L 500 mm B 330 mm

Masse Montageplatte: 85 x 185 mm

Tiefe ca. 43 mm

Auf Anfrage:

K kombiniert mit 10 mm Steinwolle
zzgl. CHF 21.00 brutto à Stück

➤ mit Falz oder Gewändeimitation erhältlich

Schnitt



Artikelnummer (Fassade)
100 KT1
120 KT1
140 KT1
160 KT1
180 KT1
200 KT1
220 KT1
240 KT1
260 KT1
280 KT1

KT2


Rabattstufe 2

Klobentrageelement aus EPS 30 mit zwei doppelten Montageplatten (2 Kloben)


Montageplatte: Compactplatte HPL (Aufgebaut als Cellulose-Phenol-Melamin-Harz gem. Euronorm 438)

Montage Hinweise:

- mit 5-8 EJOT STR U 2G Dübel befestigen (nicht inbegriffen)
- mindestens 70 mm tief vorbohren
- \varnothing 8.5 mm bei M10-Gewinde verwenden
- Gewinde durch beide Compactplatten schneiden
- Kloben/Rückhalter einschrauben (mind. 70 mm) und mit Unterlegscheibe/Muttern kontern



KT2 links



KT2 rechts

* **Standardmasse:** (andere Masse möglich)

L bis 1'500 oder bis 2'300 mm B 330 mm
Masse Montageplatte: 85 x 185 mm
Tiefe ca. 43 mm

Auf Anfrage:

- K** kombiniert mit 10 mm Steinwolle
- A** zzgl. CHF 33.00 brutto à Stück
- B** zzgl. CHF 43.00 brutto à Stück
- mit Falz oder Gewändeimitation erhältlich

Schnitt links



Artikelnummer
(Fassade)
100 KT2
120 KT2
140 KT2
160 KT2
180 KT2
200 KT2
220 KT2
240 KT2
260 KT2
280 KT2

KT3



Rabattstufe 2

Klobentrageelement aus EPS 30 mit drei doppelten Montageplatten (3 Kloben)

Montageplatte: Compactplatte HPL (Aufgebaut als Cellulose-Phenol-Melamin-Harz gem. Euronorm 438)

Montage Hinweise:

- mit 6-8 EJOT STR U 2G Dübel befestigen (nicht inbegriffen)
- mindestens 70 mm tief vorbohren
- \varnothing 8.5 mm bei M10-Gewinde verwenden
- Gewinde durch beide Compactplatten schneiden
- Kloben/Rückhalter einschrauben (mind. 70 mm) und mit Unterlegscheibe/Muttern kontern



* **Standardmasse:** (andere Masse möglich)

L von 1'500 bis 2'300 mm B 330 mm

Masse Montageplatte: 85 x 185 mm
Tiefe ca. 43 mm

Auf Anfrage:

- K** kombiniert mit 10 mm Steinwolle
zzgl. CHF 43.00 brutto à Stück
- mit Falz oder Gewändeimitation
erhältlich

Schnitt links



Artikelnummer (Fassade)
100 KT3
120 KT3
140 KT3
160 KT3
180 KT3
200 KT3
220 KT3
240 KT3
260 KT3
280 KT3

KT1 R



Rabattstufe 2

Klobentrageelement aus EPS 30 mit zwei doppelten Montageplatten (1 Kloben 1 Rückhalter)

Montageplatte: Compactplatte HPL (Aufgebaut als Cellulose-Phenol-Melamin-Harz gem. Euronorm 438)

Montage Hinweise:

- mit 2-3 EJOT STR U 2G Dübel befestigen (nicht inbegriffen)
- mindestens 70 mm tief vorbohren
- \varnothing 8.5 mm bei M10-Gewinde verwenden
- Gewinde durch beide Compactplatten schneiden
- Kloben/Rückhalter einschrauben (mind. 70 mm) und mit Unterlegscheibe/Muttern kontern



* **Standardmasse:** (andere Masse möglich)

L 500 mm B 330 mm

Masse Montageplatte: 85 x 185 mm
Tiefe ca. 43 mm

Auf Anfrage:

- K** kombiniert mit 10 mm Steinwolle
zzgl. CHF 27.00 brutto à Stück
- mit Falz oder Gewändeimitation
erhältlich

Schnitt links



Artikelnummer (Fassade)
100 KT1 R
120 KT1 R
140 KT1 R
160 KT1 R
180 KT1 R
200 KT1 R
220 KT1 R
240 KT1 R
260 KT1 R
280 KT1 R



KT2 R

Rabattstufe 2

Klobentragelement aus EPS 30 mit drei doppelten Montageplatten (2 Kloben 1 Rückhalter)

Montageplatte: Compactplatte HPL (Aufgebaut als Cellulose-Phenol-Melamin-Harz gem. Euronorm 438)

- Montage Hinweise:
- mit 5-8 EJOT STR U 2G Dübel befestigen (nicht inbegriffen)
 - mindestens 70 mm tief vorbohren
 - \varnothing 8.5 mm bei M10-Gewinde verwenden
 - Gewinde durch beide Compactplatten schneiden
 - Kloben/Rückhalter einschrauben (mind. 70 mm) und mit Unterlegscheibe/Muttern kontern



* **Standardmasse:** (andere Masse möglich)

L bis 1'500 oder bis 2'300 mm B 330 mm
Masse Montageplatte: 85 x 185 mm
Tiefe ca. 43 mm

Auf Anfrage:

- K** kombiniert mit 10 mm Steinwolle
 - A** zzgl. CHF 33.00 brutto à Stück
 - B** zzgl. CHF 43.00 brutto à Stück
- mit Falz oder Gewändeimitation erhältlich

Schnitt links



Artikelnummer
(Fassade)
100 KT2 R
120 KT2 R
140 KT2 R
160 KT2 R
180 KT2 R
200 KT2 R
220 KT2 R
240 KT2 R
260 KT2 R
280 KT2 R


AT

Rabattstufe 2

Anschlagträger aus EPS 30 mit einer einfachen Montageplatte

Montageplatte: Compactplatte HPL (Aufgebaut als Cellulose-Phenol-Melamin-Harz gem. Euronorm 438)

- Montage Hinweise:
- mit 1 EJOT STR U 2G Dübel befestigen (nicht inbegriffen)
 - mindestens 30 mm tief vorbohren
 - \varnothing 8.5 mm bei M10-Gewinde verwenden
 - Gewinde durch Compactplatte schneiden
 - Anschlagträger einschrauben (mind. 30 mm) und mit Unterlegscheibe/Muttern kontern



Schnitt



* **Standardmasse:** (andere Masse möglich)

L 250 mm B 250 mm

Masse Montageplatte: 85 x 185 mm
Tiefe 6 mm

Auf Anfrage:

K kombiniert mit 10 mm Steinwolle
zzgl. CHF 16.00 brutto à Stück

➤ mit Gewändeimitation erhältlich

Artikelnummer (Fassade)
100 AT
120 AT
140 AT
160 AT
180 AT
200 AT
220 AT
240 AT
260 AT
280 AT

Hinweis:


neue Standardmasse

L 250 mm B 250 mm

DRW

Rabattstufe 2

Dachrandwinkelement ohne Gefälle aus Polystyrol EPS 20



Standardlänge: 1 m¹ / Stk.

Mindestbestellmenge: 40 Stk.

HA 30 mm

TA 80 mm

Auf Anfrage:

K kombiniert mit 10 mm Steinwolle
zzgl. CHF 21.00 brutto à m¹

➤ mit Gefälle

Artikelnummer (Fassade)
100 DRW
120 DRW
140 DRW
160 DRW
180 DRW
200 DRW
220 DRW
240 DRW
260 DRW
280 DRW


AT

Rabattstufe 2

Anschlagträger aus EPS 30 mit einer einfachen Montageplatte

Montageplatte: Compactplatte HPL (Aufgebaut als Cellulose-Phenol-Melamin-Harz gem. Euronorm 438)

- Montage Hinweise:
- mit 1 EJOT STR U 2G Dübel befestigen (nicht inbegriffen)
 - mindestens 30 mm tief vorbohren
 - \varnothing 8.5 mm bei M10-Gewinde verwenden
 - Gewinde durch Compactplatte schneiden
 - Anschlagträger einschrauben (mind. 30 mm) und mit Unterlegscheibe/Muttern kontern



Schnitt



* **Standardmasse:** (andere Masse möglich)

L 250 mm B 250 mm

Masse Montageplatte: 85 x 185 mm
Tiefe 6 mm

Auf Anfrage:

K kombiniert mit 10 mm Steinwolle
zzgl. CHF 16.00 brutto à Stück

➤ mit Gewändeimitation erhältlich

Artikelnummer (Fassade)
100 AT
120 AT
140 AT
160 AT
180 AT
200 AT
220 AT
240 AT
260 AT
280 AT

Hinweis:


neue Standardmasse

L 250 mm B 250 mm

DRW

Rabattstufe 2

Dachrandwinkelement ohne Gefälle aus Polystyrol EPS 20



Standardlänge: 1 m¹ / Stk.

Mindestbestellmenge: 40 Stk.

HA 30 mm

TA 80 mm

Auf Anfrage:


K kombiniert mit 10 mm Steinwolle
zzgl. CHF 21.00 brutto à m¹

➤ mit Gefälle

Artikelnummer (Fassade)
100 DRW
120 DRW
140 DRW
160 DRW
180 DRW
200 DRW
220 DRW
240 DRW
260 DRW
280 DRW

Auflagewinkelement aus Polystyrol EPS 15

Neigung 5° (andere Werte möglich)



Standardlänge: 1 m¹ / Stk.

Mindestbestellmenge: 40 Stk.

A1 variabel bis max. 300 mm


A2 variabel bis max. 200 mm

Auf Anfrage:

K kombiniert mit 10 mm Steinwolle
zzgl. CHF 21.00 brutto à m¹

Artikelnummer (Fassade)
100 AW
120 AW
140 AW
160 AW
180 AW
200 AW
220 AW
240 AW
260 AW
280 AW

Leibungselement aus Polystyrol EPS 15



Standardlänge: 1 m¹ / Stk.

Mindestbestellmenge: 40 Stk.

A1 variabel bis max. 300 mm

A2 variabel bis max. 200 mm

Auf Anfrage:


K kombiniert mit 10 mm Steinwolle
zzgl. CHF 21.00 brutto à m¹

➤ mit Falz oder Gewändeimitation
erhältlich

Artikelnummer (Fassade)
100 LE/N
120 LE/N
140 LE/N
160 LE/N
180 LE/N
200 LE/N
220 LE/N
240 LE/N
260 LE/N
280 LE/N

Auflagwinkelelement aus Polystyrol EPS 15

Neigung 5° (andere Werte möglich)



Standardlänge: 1 m¹ / Stk.

Mindestbestellmenge: 40 Stk.

A1 variabel bis max. 300 mm


A2 variabel bis max. 200 mm

Auf Anfrage:

K kombiniert mit 10 mm Steinwolle
zzgl. CHF 21.00 brutto à m¹

Artikelnummer (Fassade)
100 AW
120 AW
140 AW
160 AW
180 AW
200 AW
220 AW
240 AW
260 AW
280 AW

Leibungselement aus Polystyrol EPS 15



Standardlänge: 1 m¹ / Stk.

Mindestbestellmenge: 40 Stk.

A1 variabel bis max. 300 mm


A2 variabel bis max. 200 mm

Auf Anfrage:

- K** kombiniert mit 10 mm Steinwolle zzgl. CHF 21.00 brutto à m¹
- mit Falz oder Gewändeimitation erhältlich

Artikelnummer (Fassade)
100 LE/N
120 LE/N
140 LE/N
160 LE/N
180 LE/N
200 LE/N
220 LE/N
240 LE/N
260 LE/N
280 LE/N

Leibungselement aus Polystyrol EPS 15 mit integrierter Aluschiene zur Befestigung der Storenführungsschiene



Länge nach Mass

Mindestbestellmenge: 40 m¹

A1 variabel bis max. 300 mm

A2 variabel bis max. 200 mm


AS Aluschiene 70 mm breit

Auf Anfrage:

- K** kombiniert mit 10 mm Steinwolle zzgl. CHF 21.00 brutto à m¹
- mit Falz oder Gewändeimitation erhältlich

Artikelnummer (Fassade)
100 LE
120 LE
140 LE
160 LE
180 LE
200 LE
220 LE
240 LE
260 LE
280 LE

Leibungselement aus Polystyrol EPS 15 mit eingelassenem Alu U-Profil für die Versenkung der Storenführungsschiene



NB: Abdichten ist Sache des Verarbeiters

Länge nach Mass

Mindestbestellmenge: 40 m¹

- A1** variabel bis max. 300 mm
- A2** variabel bis max. 200 mm
- A3** variabel (nach Angaben)
- VS** versenktes Aluprofil (steht ca. 3 mm vor)


Aluprofil Masse innen : 21x23 mm (BxT)
Aluprofil Masse aussen : 25x25x2 mm (BxTxS)

Auf Anfrage:

- K** kombiniert mit 10 mm Steinwolle
zzgl. CHF 21.00 brutto à m¹
- mit Falz oder Gewändeimitation erhältlich

Artikelnummer (Fassade)
100 LE-VS
120 LE-VS
140 LE-VS
160 LE-VS
180 LE-VS
200 LE-VS
220 LE-VS
240 LE-VS
260 LE-VS
280 LE-VS

Rahmenisolationselement aus Polystyrol (bis 60 mm EPS 30, ab 70 mm EPS 20) mit PVC-Kantenverstärkung, Glasfaser-Armierungsgewebe und Putzmörtelbeschichtung



Standardlänge: 1 m¹

Länge nach Mass (LM): max. Stücklänge ca. 2.50 m¹

- A1 Höhe** variabel bis max. 380 mm
- R** Stärke Rahmenisolation roh
- *** Beschichtung inkl. Glasfaser-Armierungsgewebe und PVC-Kantenverstärkung

Artikelnummer (Stärke)	Artikelnummer (Stärke)
20 R	20 R LM
30 R	30 R LM
40 R	40 R LM
50 R	50 R LM
60 R	60 R LM
70 R	70 R LM
80 R	80 R LM
90 R	90 R LM
100 R	100 R LM
110 R	110 R LM
120 R	120 R LM
130 R	130 R LM
140 R	140 R LM

Rahmenisolationselement aus Steinwolle mit PVC-Kantenverstärkung, Glasfaser-Armierungsgewebe und Putzmörtelbeschichtung

Standardlänge: 1 m¹ / Stk.

Mindestbestellmenge: 30 Stk.


A1 Höhe variabel bis max. 380 mm

R Stärke Rahmenisolation roh

***** Beschichtung inkl. Glasfaser-Armierungsgewebe und PVC Kantenverstärkung


Lieferfrist ca. 12 Arbeitstage (auch von Steinwolle-Hersteller abhängig)

100 % Steinwolle



Artikelnummer (Stärke)
20 R SW
30 R SW
40 R SW
50 R SW
60 R SW
70 R SW
80 R SW
90 R SW
100 R SW
110 R SW
120 R SW
130 R SW
140 R SW

Rahmenisolationselement mit Ausschnitt aus Polystyrol (bis 60 mm EPS 30, ab 70 mm EPS 20) mit PVC-Kantenverstärkung, Glasfaser-Armierungsgewebe und Putzmörtelbeschichtung



Standardlänge: 1 m¹


Länge nach Mass (LM): max. Stücklänge ca. 2.50 m¹

- A1 Höhe** variabel bis max. 380 mm
- A2** variabel (minimum 15 mm)
- A3** Ausschnitt Höhe / variabel
- A4** Ausschnitt Tiefe / variabel (minimum 5 mm)
- R** Stärke Rahmenisolation roh
- *** Beschichtung inkl. Glasfaser-Armierungsgewebe und PVC-Kantenverstärkung

Artikelnummer (Stärke)
20 RA
30 RA
40 RA
50 RA
60 RA
70 RA
80 RA
90 RA
100 RA
110 RA
120 RA
130 RA
140 RA

Artikelnummer (Stärke)
20 RA LM
30 RA LM
40 RA LM
50 RA LM
60 RA LM
70 RA LM
80 RA LM
90 RA LM
100 RA LM
110 RA LM
120 RA LM
130 RA LM
140 RA LM

Rahmensturzisolationselement aus Polystyrol (bis 120 mm EPS 20, ab 130 mm EPS 15) mit PVC-Kantenverstärkung, Glasfaser-Armierungsgewebe und Putzmörtelbeschichtung



Standardlänge: 1 m¹

Länge nach Mass (LM): max. Stücklänge ca. 3 m¹

- A1 Höhe** variabel bis max. 360 mm
- A2** variabel bis max. 200 mm
- R** Stärke Rahmenisolation roh
- S** Stärke Sturzisolation roh
- *** Beschichtung inkl. Glasfaser-Armierungsgewebe und PVC-Kantenverstärkung

Bei Typ RS wird der Preis anhand des stärkeren Schenkels zwischen R und S berechnet

Artikelnummer
20 RS
30 RS
40 RS
50 RS
60 RS
70 RS
80 RS
90 RS
100 RS
110 RS
120 RS
130 RS
140 RS


Artikelnummer
20 RS LM
30 RS LM
40 RS LM
50 RS LM
60 RS LM
70 RS LM
80 RS LM
90 RS LM
100 RS LM
110 RS LM
120 RS LM
130 RS LM
140 RS LM

Halbfabrikat Schürzenelement aus Polystyrol EPS 15, T-verstärkt mit Glasfaser-Armierungsgewebe und Putzmörtelbeschichtung

Länge nach Mass / Standardhöhe 500 mm

- | | | | |
|--------------------------|--|----------------|---|
| A | Aufdoppelung (variabel) | B | Blende (variabel) |
| GS | Gesamtstärke roh | S | Storen Pakethöhe (variabel) |
| H | Höhe (variabel bis 500 mm) | | |
| K | kombiniert mit 10 mm Steinwolle zzgl. CHF 27.00 / m ¹ brutto
(Mindeststärke Blende kombiniert = 30 mm roh inkl. 10 mm Steinwolle zzgl. SV) | | |
| LA | Leibungsaufdoppelung | CHF | 3.00 / Stk. brutto |
| VV | Verbindungsvorbereitung | CHF | 19.90 / Stk. brutto (bei Gesamtlänge über 3.85 m ¹) |
| SV | Spezialverstärkung | CHF | 9.90 / m ¹ brutto |
| MH ≥ 501 ≤ 600 mm | | Mehrpreis Höhe | 17 % des Bruttopreis/ m ¹ |
| MH ≥ 601 ≤ 700 mm | | Mehrpreis Höhe | 25 % des Bruttopreis/ m ¹ |

* Beschichtung inkl. Glasfaser-Armierungsgewebe



Artikelnummer	
GS	B
100	30 - 90 HF
120	30 - 110 HF
140	30 - 130 HF
160	30 - 150 HF
180	30 - 170 HF
200	30 - 190 HF
220	30 - 210 HF
240	30 - 230 HF
260	30 - 250 HF
280	30 - 270 HF

Fertigfabrikat Schürzenelement aus Polystyrol EPS 15, T-verstärkt mit PVC-Kantenverstärkung Glasfaser-Armierungsgewebe und Putzmörtelbeschichtung

Länge nach Mass / Standardhöhe 500 mm

- A** Aufdoppelung (variabel) **B** Blende (variabel)
- GS** Gesamtstärke roh **S** Storen Pakethöhe (variabel)
- H** Höhe (variabel bis 500 mm)


- K** kombiniert mit 10 mm Steinwolle zzgl. CHF 27.00 / m¹ brutto
(Mindeststärke Blende kombiniert = 30 mm roh inkl. 10 mm Steinwolle zzgl. SV)
(Mindeststärke Blende EPS = 22 mm roh zzgl. SV)

- LA** Leibungsaufdoppelung CHF 3.00 / Stk. brutto
- VV** Verbindungsvorbereitung CHF 19.90 / Stk. brutto (bei Gesamtlänge über 3.85 m¹)
- SV** Spezialverstärkung CHF 9.90 / m¹ brutto
- TPKP** Tropfkantenprofil 5 mm CHF 14.90 / m¹ brutto

- MH ≥ 501 ≤ 600 mm** Mehrpreis Höhe 17 % des Bruttopreis/ m¹
- MH ≥ 601 ≤ 700 mm** Mehrpreis Höhe 25 % des Bruttopreis/ m¹

* Beschichtung inkl. Glasfaser-Armierungsgewebe und PVC-Kantenverstärkung

Auf Anfrage mit Gewändeimitation erhältlich



Artikelnummer	
GS	B
100	30 - 90
120	30 - 110
140	30 - 130
160	30 - 150
180	30 - 170
200	30 - 190
220	30 - 210
240	30 - 230
260	30 - 250
280	30 - 270

Fertigfabrikat Schürzenelement aus Polystyrol EPS 15, T-verstärkt mit PVC-Kantenverstärkung Glasfaser-Armierungsgewebe und Putzmörtelbeschichtung. Mit integriertem 3 mm Alublech im Sturzbereich für die Storenbefestigung


Länge nach Mass / Standardhöhe 500 mm

- | | | | |
|--------------------------|---|-----------------|---|
| A | Aufdoppelung (variabel) | B | Blende (variabel) |
| GS | Gesamtstärke roh | S | Storen Pakethöhe (variabel) |
| H | Höhe (variabel bis 500 mm) | Alu | Alublech Breite 85 mm Stärke 3 mm |
| K | kombiniert mit 10 mm Steinwolle zzgl. CHF 27.00 / m ¹ brutto
(Mindeststärke Blende kombiniert = 30 mm roh inkl. 10 mm Steinwolle zzgl. SV)
(Mindeststärke Blende EPS = 22 mm roh zzgl. SV) | | |
| LA | Leibungsaufdoppelung | CHF | 3.00 / Stk. brutto |
| VV | Verbindungsvorbereitung | CHF | 19.90 / Stk. brutto (bei Gesamtlänge über 3.85 m ¹) |
| SV | Spezialverstärkung | CHF | 9.90 / m ¹ brutto |
| TPKP | Tropfkantenprofil 5 mm | CHF | 14.90 / m ¹ brutto |
| MH ≥ 501 ≤ 600 mm | | Mehrp reis Höhe | 17 % des Bruttopreis/ m ¹ |
| MH ≥ 601 ≤ 700 mm | | Mehrp reis Höhe | 25 % des Bruttopreis/ m ¹ |

* Beschichtung inkl. Glasfaser-Armierungsgewebe und PVC-Kantenverstärkung


Auf Anfrage mit Gewändeimitation erhältlich

Maximale Last: 0,29 kN à m¹



Artikelnummer	
GS	B
100	30 - 90 ISH
120	30 - 110 ISH
140	30 - 130 ISH
160	30 - 150 ISH
180	30 - 170 ISH
200	30 - 190 ISH
220	30 - 210 ISH
240	30 - 230 ISH
260	30 - 250 ISH
280	30 - 270 ISH

Radius



Lieferbar nur in EPS

GS: Minimum 30 mm


Anfertigung nach Zeichnung

Preis: 3.5-facher Preis von Typ 1 F (siehe Seite 30)

Info:

Element mit Aluverstärkung, einer flexiblen PVC-Kantenverstärkung, Glasfaser-Armierungsgewebe und Putzmörtelbeschichtung

Bogen



Lieferbar in EPS, und kombiniert mit 10 mm Steinwolle

GS: Minimum 30 mm

Anfertigung nach Zeichnung

Preis: 3.5-facher Preis von Typ 3 F (siehe Seite 26)

Info:

Element mit Aluverstärkung, einer flexiblen PVC-Kantenverstärkung, Glasfaser-Armierungsgewebe und Putzmörtelbeschichtung

Lieferfrist ca. 15 Arbeitstage


Halbfabrikat Schürzenelement aus Polystyrol (bis GS 120 mm EPS 20, ab GS 140 mm EPS 15), T-verstärkt mit Glasfaser-Armierungsgewebe und Putzmörtelbeschichtung

Länge nach Mass / Standardhöhe 500 mm

- | | | | |
|------------|--|----------|---|
| A | Auflage (variabel) | B | Blende |
| GS | Gesamtstärke roh | S | Storen Pakethöhe (variabel) |
| H | Höhe (variabel) | | |
| K | kombiniert mit 10 mm Steinwolle zzgl. CHF 27.00 / m ¹ brutto
(Mindeststärke Blende kombiniert = 30 mm roh inkl. 10 mm Steinwolle zzgl. SV) | | |
| LA | Leibungsaufdoppelung | CHF | 3.00 / Stk. brutto |
| IBW | integrierter Befestigungswinkel | CHF | 19.90 / Stk. brutto (unter Balkondecke) |
| VV | Verbindungsvorbereitung | CHF | 19.90 / Stk. brutto (bei Gesamtlänge über 3.85 m ¹) |
| SV | Spezialverstärkung | CHF | 9.90 / m ¹ brutto |

MH ≥ 501 ≤ 600 mm Mehrpreis Höhe 17 % des Bruttopreis/ m¹
MH ≥ 601 ≤ 700 mm Mehrpreis Höhe 25 % des Bruttopreis/ m¹

* Beschichtung inkl. Glasfaser-Armierungsgewebe



Artikelnr. GS / B
30 / 30 HF
40 / 40 HF
50 / 50 HF
60 / 60 HF
70 / 70 HF
80 / 80 HF
90 / 90 HF
100 / 100 HF
120 / 120 HF
140 / 140 HF
160 / 160 HF
180 / 180 HF
200 / 200 HF
220 / 220 HF
240 / 240 HF
260 / 260 HF
280 / 280 HF


Fertigfabrikat Schürzenelement aus Polystyrol (bis GS 120 mm EPS 20, ab GS 140 mm EPS 15), T-verstärkt mit PVC-Kantenverstärkung Glasfaser-Armierungsgewebe und Putzmörtelbeschichtung

Länge nach Mass / Standardhöhe 500 mm

- | | | | |
|--------------------------|--|----------------|---|
| A | Auflage (variabel) | B | Blende |
| GS | Gesamtstärke roh | S | Storen Pakethöhe (variabel) |
| H | Höhe (variabel) | | |
| K | kombiniert mit 10 mm Steinwolle zzgl. CHF 27.00 / m ¹ brutto
(Mindeststärke Blende kombiniert = 30 mm roh inkl. 10 mm Steinwolle zzgl. SV) | | |
| LA | Leibungsaufdoppelung | CHF | 3.00 / Stk. brutto |
| IBW | integrierter Befestigungswinkel | CHF | 19.90 / Stk. brutto (unter Balkondecke) |
| VV | Verbindungsvorbereitung | CHF | 19.90 / Stk. brutto (bei Gesamtlänge über 3.85 m ¹) |
| SV | Spezialverstärkung | CHF | 9.90 / m ¹ brutto |
| TPKP | Tropfkantenprofil 5 mm | CHF | 14.90 / m ¹ brutto |
| MH ≥ 501 ≤ 600 mm | | Mehrpreis Höhe | 17 % des Bruttopreis/ m ¹ |
| MH ≥ 601 ≤ 700 mm | | Mehrpreis Höhe | 25 % des Bruttopreis/ m ¹ |

* Beschichtung inkl. Glasfaser-Armierungsgewebe und PVC-Kantenverstärkung

Auf Anfrage mit Gewändeimitation erhältlich



Artikelnr. GS / B
22 / 22-SV
30 / 30
40 / 40
50 / 50
60 / 60
70 / 70
80 / 80
90 / 90
100 / 100
120 / 120
140 / 140
160 / 160
180 / 180
200 / 200
220 / 220
240 / 240
260 / 260
280 / 280

Fertigfabrikat Schürzenelement aus Steinwolle, Alu spezialverstärkt mit PVC-Kantenverstärkung, Glasfaser-Armierungsgewebe und Putzmörtelbeschichtung

Länge nach Mass / Standardhöhe 500 mm

- A** Aufdoppelung (variabel) **B** Blende
GS Gesamtstärke roh **S** Storen Pakethöhe (variabel)
H Höhe (variabel)


- LA SW** Leibungsaufdoppelung CHF 17.90 / Stk. brutto
VV SW Verbindungsvorbereitung CHF 25.90 / Stk. brutto (bei Gesamtlänge über 3 m¹)
TPKP SW Tropfkantenprofil 5 mm CHF 19.90 / m¹ brutto

* Beschichtung inkl. Glasfaser-Armierungsgewebe und PVC-Kantenverstärkung

Lieferfrist ca. 18 Arbeitstage (auch von Steinwolle-Hersteller abhängig)

100 % Steinwolle

Mindestblendenstärke 40 mm
Auf Anfrage Blendenstärke 30 mm



Artikelnummer	
GS	B
100	40 - 90 SW
120	40 - 110 SW
140	40 - 130 SW
160	40 - 150 SW
180	40 - 170 SW
200	40 - 190 SW
220	40 - 210 SW
240	40 - 230 SW
260	40 - 250 SW
280	40 - 270 SW

Fertigfabrikat Schürzenelement aus Steinwolle, Alu spezialverstärkt mit PVC Kantenverstärkung, Glasfaser-Armierungsgewebe und Putzmörtelbeschichtung

Länge nach Mass / Standardhöhe 500 mm


A Auflage (variabel) **B** Blende
GS Gesamtstärke roh **S** Storen Pakethöhe (variabel)
H Höhe (variabel)

LA SW Leibungsaufdoppelung CHF 17.90 / Stk. brutto
IBW SW integrierter Befestigungswinkel **bei 100 % Steinwolle nicht möglich**
VV SW Verbindungsvorbereitung CHF 25.90 / Stk. brutto (bei Gesamtlänge über 3 m¹)
TPKP SW Tropfkantenprofil 5 mm CHF 19.90 / m¹ brutto

* Beschichtung inkl. Glasfaser-Armierungsgewebe und PVC-Kantenverstärkung

Lieferfrist ca. 15 Arbeitstage (auch von Steinwolle-Hersteller abhängig)

100 % Steinwolle




Artikelnummer GS / B
30 / 30 SW
40 / 40 SW
50 / 50 SW
60 / 60 SW
70 / 70 SW
80 / 80 SW
90 / 90 SW
100 / 100 SW
120 / 120 SW
140 / 140 SW
160 / 160 SW
180 / 180 SW
200 / 200 SW
220 / 220 SW
240 / 240 SW
260 / 260 SW
280 / 280 SW


Fensterbänke

**Aluminium 2mm / 1.5mm – V2A
Warzenblech 3/5mm – Reiskorn**


Stehbord
verschweisst




Stehbord
mit vorderer
Ausklindung




Putzbord
verschweisst




Putzbord mit vorderer
Ausklindung




Aufbordung hinten
Löcher in Aufbordung




seitlicher Abbug




Putzbordverlängerung




Spez. Klinkung
Bord hinten




Ausklindung über
Banklänge hinten



Spez. Klinkung
Wetterschenkel




Wasserabweiser
zu Steh- oder
Putzbord



Alubügel mit Gewindebolzen
und Mutter


Spezialbügel verlängert

Langlöcher
6.5 x 26 mm



Verstärkter Bügel
für Schwellenbleche


Langlöcher
6.5 x 26 mm




Fensterbänke

**Aluminium 2mm / 1.5mm – V2A
Warzenblech 3/5mm – Reiskorn**


Isolation
Styrofoam XPS,
an Fensterbank
geklebt,
Tiefe ca. 150 mm



Schrägschnitt
mit Stehbord



Schrägschnitt
mit Abbug




Schrägschnitt
mit Putzbord




Schrägschnitt
am Bankende




Gehung mit spez.
Dilatation



falsche Gehung mit
spez. Dilatation




Formecke,
90° oder 135°




Formecke, alle übrigen Winkel


Pfeilerausschnitt
ohne Anschlussbord,
2-seitig




Pfeilerausschnitt
ohne Anschlussbord,
3-seitig




Pfeilerausschnitt 90°
mit Stehbord, 2-seitig




Pfeilerausschnitt alle
übrigen Winkel, mit Stehbord,
2-seitig



Pfeilerausschnitt mit
Stehbord, 3-seitig




Pfeilerausschnitt mit
Putzbord, 2-seitig



Pfeilerausschnitt mit
Putzbord, 3-seitig

Fensterbänke



Pfeilerausschnitt
in Gehrung
mit Stehbord



Dilatation spezial,
einseitig montiert

Dilatation spezial,
lose



Schiebblech (Dilatation),
einseitig montiert

Schiebblech (Dilatation)
lose

Dollen, inkl. Gewindebolzen und
Mutter




Isolationskeil

Preis auf Anfrage


Brüstungsbänke

Aluminium 2 mm / 1.5 mm


Stehbord



Putzbord




Wasserabweiser
zu Steh- oder
Putzbord




seitlicher Abbug




Alueinhängbügel




Alubügel mit
Gewindebolzen und
Mutter




Isolation,
an Brüstungsbank
geklebt,
Tiefe ca. 150 mm




Schrägschnitt
am Bankende




Gehrung mit
spez. Diilatation




Formecke
90° oder 135°



Pfeilerausschnitt
ohne Anschlussbord,
2-seitig



Pfeilerausschnitt
ohne Anschlussbord,
3-seitig



Brüstungsbänke

Aluminium 2 mm / 1.5 mm



Dilatation spezial,
einseitig montiert

Dilatation spezial,
lose



Schiebeblech (Dilatation),
einseitig montiert

Schiebeblech (Dilatation)
lose


Dollen, inkl. Gewindebolzen und
Mutter




Isolationskeil

Preis auf Anfrage


Pfeilerausschnitt
mit Stehbord,
2-seitig




Pfeilerausschnitt
mit Stehbord,
3-seitig



Pfeilerausschnitt
mit Putzbord,
2-seitig



Pfeilerausschnitt
mit Putzbord,
3-seitig



Die ganze Welt der
Baumaschinen, des Baubedarfs
und der Werkzeuge.

15 Jahre
Erfahrung

Oftringen 062 798 01 02

Zürich 044 300 18 18

St-Léonard 027 209 29 29



Die Firma Rodec AG ist eine aufstrebende, innovative Firma in den Sparten Baubedarf und Baumaschinen sowie im Bereich Werkzeuge. Mit der mechanischen Werkstatt und der Abteilung für Blechverarbeitung können alle Baumaschinen-Servicearbeiten bis hin zu Serienteile ausgeführt und hergestellt werden.

Mit Vertretungen von Profimarken wie zum Beispiel PFT, BOSCH, Flex, Makita, Metabo, BMS, Mortec, MAI, Mixer Technology, Collomix, ROKAMAT, Fein oder ABN setzen unsere Kunden auf hohe und garantierte Qualität.

Wir führen Servicearbeiten und Reparaturen von Estrich- Verputzmaschinen bis zum den kleinstem Elektrowerkzeugen in der eigenen Werkstatt sowie direkt auf Baustellen mit eigenem Servicefahrzeug aus.

Im betriebseigenen Verkaufslager führen wir für die unterschiedlichsten Bautätigkeiten Maschinen und Verbrauchsmaterial. Besuchen Sie uns in Oftringen, Regensdorf oder St-Léonard. Wir freuen uns auf Sie.

Herzlichst

Guglielmo Mirarchi
Geschäftsführer

 **RODEC AG**[®]
BAUMASCHINEN BAUMATERIAL

info@rodec.ch

www.rodec.ch

 Finde uns
auf Facebook

Mittelland

4665 Oftringen, Am Tych 38
Tel. 062 798 01 02

Raum Zürich/Ostschweiz

8105 Regensdorf, Althardstrasse 10
Tel. 044 300 18 18

Westschweiz

1958 St-Léonard, Rue du chemin de fer 18
Tel. 027 203 29 29

Werkzeuge für Gipser Unternehmer

Mittelland

4665 Oftringen, Am Tych 38
Tel. 062 798 01 02

Raum Zürich/Ostschweiz

8105 Regensdorf, Althardstrasse 10
Tel. 044 300 18 18

Westschweiz

VD, GE, FR, VS, NE, JU
Mobil 079 306 66 64

info@rodec.ch www.rodec.ch



Nur das Beste für den Bau.



- GW 088.00628 Herzspachtel inox 100**
Blauer Griff
- GW 088.00629 Herzspachtel inox 120**
Blauer Griff
- GW 088.00631 Herzspachtel inox 150 rostfrei**
Blauer Griff



- GW 088.00638 Giperspachtel 50**
gekröpft inox
- GW 088.00637 Giperspachtel 60**
gekröpft inox
- GW 088.00639 Giperspachtel 80**
gekröpft inox
- GW 088.00635 Giperspachtel 100**
gekröpft inox
- GW 088.00627 Giperspachtel 120**
gekröpft inox



- GW 088.00676 Giperschöpfer verzinkt 160 mm**



- GW 088.00709 Glättkelle aus rostfreiem Stahl 28/13**



- GW 088.00710 Glättkelle Stahl 28/13**



- GW 088.00733 Traufel aus rostfreiem Stahl 50/13**
Mit geschraubten Holzgriff



- GW 088.00731 Traufel stahl *Weissputztraufel* 500/140**
mit breiter Fase



- GW 106.00674 Glättkelle Profi Kunststoff 14x28 cm**
Roter Griff 3 mm



- GW 088.00673 Glättkelle Kunststoff 280/140**
Oranger Griff



- GW 088.00725 Reibscheibe spitz Styropor 320/200**



- GW 088.00687 Stucksäge Gipersäge Deckensäge**
Zahnung 8 mm

- GW 088.00689 Stucksäge mit Feinzahnung**



- GW 088.00688 Blatt zu Gipersäge 300 mm**

- GW 088.00692 Blatt zu Stucksäge/Gipersäge**
Zahnung 4 mm




- GW 088.00694 Fasenhobel Spitz einseitig**



GW 088.00736 Talosche mit SIAFAST-Schleifpapier 430/120



GW 088.00742 Reibscheibe Alu mit Schleifpapier 280/150




GW 191.00574 Deckenspachtel Inox 0.4 rot



GW 191.00571 Deckenspachtel inox 0.8 gelb



GW 191.02306 Deckenspachtel inox 0.8 blau



GW 191.00040 Deckenspachtel 1000
Blattstärke 0.4

GW 191.02308 Deckenspachtel 1000
Blattstärke 0.8



GW 191.00013 Stiel zu Stielspachtel
Vierkant, 1.5 Meter



GW 071.01042 Flächenspachtel PFT
inox, 600 mm



GW 066.00582 Fassadenspachtel 60 cm, abgerundet
inox, Kunststoffgriff



GW 060.02441 Fassadenspachtel 600 mm mit Stiel
GW 060.02440 Flächenspachtel 600 mm mit Stiel



GW 088.00599 Furniersäge



GW 088.00589 Gipser-Stichsäge



GW 088.00590 Lochsäge, 300 mm



GW 088.00577 Bleischere gerade gelb



AW 088.00649 Ersatzklinge
Klingenbreite 18mm, Dispenser à 10 Stk.



AW 069.00650 Abbrechmesser ohne Metallführung, 18mm
Schiebekopf blau




- GW 068.00727 Gipsershobel 465x90 mm silber
GW 088.00720 Gipsershobel Kunststoff schwarz



- AW 068.00704 Gipsernagelhobel 130x250 mm



- GW 068.00712 Ersatzblatt zu Gipsernagelhobel 130x250 mm



- GW 088.00602 Gipserbeil 2K Griff



- AW 088.00598 Latthammer mit Dauermagnet



- GW 088.00744 Zahntraufel Stahl E6 500x130 mm
GW 088.00745 Zahntraufel Stahl E8 500x130 mm
GW 088.00746 Zahntraufel Stahl E10 500x130 mm



- AW 088.00911 Stossscharen mit Stiel 20
AW 088.00759 Stossscharen mit Stiel 30



- GW 080.00500 Abziehlatte mit schwarzer Abschlusskappe
1.20m

- GW 080.00499 Abziehlatte mit schwarzer Abschlusskappe
1.5m

- GW 080.00497 Abziehlatte mit schwarzer Abschlusskappe
1.75m

- GW 080.00496 Abziehlatte mit schwarzer Abschlusskappe
2.0m



- GW 080.00494 Trapezlatten 120 cm mit Abschlusskappen

- GW 088.00493 Trapezlatten 150 cm mit Abschlusskappen

- GW 080.00492 Trapezlatten 180 cm mit Abschlusskappen

- GW 080.00491 Trapezlatten 200 cm mit Abschlusskappen

- GW 080.00490 Trapezlatten 250 cm mit Abschlusskappen



Die ganze Welt der
Baumaschinen, des Baubedarfs
und der Werkzeuge.

20
Jahre

Oftringen 062 798 01 02

Zürich 044 300 18 18

Westschweiz 079 306 66 64



Die Firma Rodec AG ist eine aufstrebende, innovative Firma in den Sparten Baubedarf und Baumaschinen sowie im Bereich Werkzeuge. Mit der mechanischen Werkstatt und der Abteilung für Blechverarbeitung können alle Baumaschinen-Servicearbeiten bis hin zu Serienteile ausgeführt und hergestellt werden.

Mit Vertretungen von Profimarken wie zum Beispiel PFT, BOSCH, Flex, Makita, Metabo, BMS, Mortec, MAI, Mixer Technology, Collomix, ROKAMAT, Fein oder ABN setzen unsere Kunden auf hohe und garantierte Qualität.

Wir führen Servicearbeiten und Reparaturen von Estrich- Verputzmaschinen bis zum den kleinstem Elektrowerkzeugen in der eigenen Werkstatt sowie direkt auf Baustellen mit eigenem Servicefahrzeug aus.

Im betriebseigenen Verkaufslager führen wir für die unterschiedlichsten Bautätigkeiten Maschinen und Verbrauchsmaterial. Besuchen Sie uns in Oftringen, Regensdorf oder St-Léonard. Wir freuen uns auf Sie.

Herzlichst

Guglielmo Mirarchi
Geschäftsführer

 **RODEC AG**
BAUMASCHINEN BAUMATERIAL

info@rodec.ch www.rodec.ch

 Finde uns
auf Facebook

Mittelland
4665 Oftringen, Am Tych 38
Tel. 062 798 01 02

Raum Zürich/Ostschweiz
8105 Regensdorf, Althardstrasse 10
Tel. 044 300 18 18

Westschweiz
VD, GE, FR, VS, NE, JU
Mobil 079 306 66 64

Mittelland

4665 Oftringen, Am Tych 38
Tel. 062 798 01 02

Raum Zürich/Ostschweiz

8105 Regensdorf, Althardstrasse 10
Tel. 044 300 18 18

Westschweiz

VD, GE, FR, VS, NE, JU
Mobil 079 306 66 64

info@rodec.ch www.rodec.ch



Nur das Beste für den Bau.



GW 088.00673 Glättkelle Kunststoff 280/140
Oranger Griff



GW 088.00672 Glättkelle PVC spitz 28/14
Oranger Griff



UW 088.00542 Reibscheibe eckig 27/18
PVC Holzgriff



GW 088.00543 Taloschen, Kunststoff



GW 088.00709 Glättkelle aus rostfreiem Stahl 28/13



GW 088.00710 Glättkelle Stahl 28/13



UW 088.00659 Katzenszunge Stahl 120

UW 088.00657 Katzenszunge Stahl 160

UW 088.00658 Katzenszunge Stahl 180



GW 088.00719 Stahlschwamm



GW 088.00723 Universalschwamm 20/13



GW 088.00724 Maurerschwamm



AW 088.00513 Sandschaufel Holsteiner mit Stiel



AW 088.00509 Schwanenhalsschaufel mit Stiel Grösse 6
Stiellänge 140 cm

AW 088.00510 Schwanenhalschaufel mit Stiel Grösse 5
Stiellänge 140 cm



AW 088.00508 Strassenbesen Elaston 50 cm
Mit roten Borsten



AW 088.00756 Reisbesen mit Stiel
Band 4, Breite 22 cm



AW 088.00757 Bodenwischer, Rosshaar mit Stiel
Grösse 60 cm, Stiellänge 150 cm




AW 086.00512 Wasserwaage *SOLA* 80 cm, AZB
Plattenleger

UW 086.00827 Wasserwaage *SOLA* 100 cm, AZB
Plattenleger



UW 191.02846 Rillenzieher 8 Rillen

UW 191.00538 Rillenzieher 9 Rillen



UW 088.00535 Fugenzieher 15 Maniago
Grösse: 210x100 mm, Tiefe: 15 mm

UW 088.00536 Fugenzieher 20 Maniago
Grösse: 210x100 mm, Tiefe: 20 mm



UW 088.00537 Eckenkelle MANIAGO 13.5 mm



UW 191.02158 Eckenkelle MIPA 20 cm
Radius 13,5 mm



UW 088.00544 Bodenleger-Glättkelle «Maniago» 300/130



UW 088.00546 Bodenlegerkelle spitz, »Maniago« 450 mm



UW 088.00545 Bodenlegerkelle spitz
450x120 mm

UW 088.00547 Bodenlegerkelle spitz
500x120 mm



UW 088.00548 Bodenlegerkelle rund 470/160



UW 088.00550 Bodenlegerschuhe grau 370/210



UW 114.00549 Bodenlegerschuhe braun Anatomie



UW 197.02293 Bodenlegerschuhe schwarz
Mit glatter Sohle & Federzug



UW 065.00534 Knieschoner Gummi Nr. 13
Harmonica 4-Falten Ausführung



UW 065.00532 Knieschoner Gummi Nr. 13 a
Harmonica 4-Falten Ausführung



UB 191.02270 Meterriss aus Chromstahl
Standard Gerade



UW 191.02296 Auslaufbock kompl. mit kleinem Schlauchkasten



AW 088.00701 Heftpistole Bostich PC8000/T6



AW 088.00700 Heftklammern BOSTITCH L: 8 mm, B: 13 mm
Pack à 5000 Stück

AW 088.00702 Heftklammern BOSTITCH L: 10 mm, B: 13 mm
Pack à 5000 Stück

AW 088.00703 Heftklammern BOSTITCH L: 12 mm, B: 13 mm
Pack à 5000 Stück



AW 088.00911 Stossscharen mit Stiel 20

AW 088.00759 Stossscharen mit Stiel 30

AW 088.00760 Stossc hare mit Stiel 50



GW 080.00507 Abziehlatte 85/27 leichte Ausführung
1.0m

GW 080.00506 Abziehlatte 85/27 leichte Ausführung
1.5m

GW 080.00505 Abziehlatte 85/27 leichte Ausführung
2.0m

GW 080.00504 Abziehlatte 85/27 leichte Ausführung
2.5m

GW 080.00503 Abziehlatte 85/27 leichte Ausführung
3.0m


GW 060.02915 Abziehlattensatz leichte Ausführung 85 x 27
1.0–3.0m



UW 016.00553 Grundplatte zu Taloschierteller



UW 160.02094 Taloschierteller 560 mm mit Verschraubung



UB 175.00273 Diamant-Segment 35° Grad
Set à 8 Stk.



SC 012.01124 20 Meter Mörtelförderschlauch 10 bar
Rolle à 20 m – D50x 10 ohne Kupplung

SC 012.02361 40 Meter Mörtelförderschlauch 10 bar
Rolle à 40 m – D50x 10 mit Kupplung



Die ganze Welt der
Baumaschinen, des Baubedarfs
und der Werkzeuge.

20
Jahre

Oftringen 062 798 01 02

Zürich

044 300 18 18

Westschweiz

079 306 66 64



Die Firma Rodec AG ist eine aufstrebende, innovative Firma in den Sparten Baubedarf und Baumaschinen sowie im Bereich Werkzeuge. Mit der mechanischen Werkstatt und der Abteilung für Blechverarbeitung können alle Baumaschinen-Servicearbeiten bis hin zu Serienteile ausgeführt und hergestellt werden.

Mit Vertretungen von Profimarken wie zum Beispiel PFT, BOSCH, Flex, Makita, Metabo, BMS, Mortec, MAI, Mixer Technology, Collomix, ROKAMAT, Fein oder ABN setzen unsere Kunden auf hohe und garantierte Qualität.

Wir führen Servicearbeiten und Reparaturen von Estrich- Verputzmaschinen bis zum den kleinstem Elektrowerkzeugen in der eigenen Werkstatt sowie direkt auf Baustellen mit eigenem Servicefahrzeug aus.

Im betriebseigenen Verkaufslager führen wir für die unterschiedlichsten Bautätigkeiten Maschinen und Verbrauchsmaterial. Besuchen Sie uns in Oftringen, Regensdorf oder St-Léonard. Wir freuen uns auf Sie.

Herzlichst

Guglielmo Mirarchi
Geschäftsführer

 **RODEC AG**
BAUMASCHINEN BAUMATERIAL

info@rodec.ch www.rodec.ch

 Finde uns
auf Facebook

Mittelland
4665 Oftringen, Am Tych 38
Tel. 062 798 01 02

Raum Zürich/Ostschweiz
8105 Regensdorf, Althardstrasse 10
Tel. 044 300 18 18

Westschweiz
VD, GE, FR, VS, NE, JU
Mobil 079 306 66 64

Mittelland

4665 Oftringen, Am Tych 38
Tel. 062 798 01 02

Raum Zürich/Ostschweiz

8105 Regensdorf, Althardstrasse 10
Tel. 044 300 18 18

Westschweiz

VD, GE, FR, VS, NE, JU
Mobil 079 306 66 64

info@rodec.ch www.rodec.ch



Arbeitskleidung




Nur das Beste für den Bau.

Gestalten und
bestellen Sie Ihre
individuelle
Arbeitskleidung
bei uns.



 **RODEC AG**[®]
BAUMASCHINEN BAUMATERIAL

WORKWEAR



T-SHIRT / 1



ab 250 Stück/Stk

CHF 8.50

ab 100 Stück **9.80**/Stk
ab 50 Stück **11.65**/Stk
ab 10 Stück **13.50**/Stk

MATERIAL: Single Jersey Knit
100% Cotton

QUALITÄT: Combed

GEWICHT: 55 GSM

FARBE:

T-SHIRT / 2



ab 250 Stück/Stk

CHF 8.50

ab 100 Stück **9.80**/Stk
ab 50 Stück **11.65**/Stk
ab 10 Stück **13.50**/Stk

MATERIAL: Single Jersey Knit
100% Cotton

QUALITÄT: Combed

GEWICHT: 55 GSM

FARBE:

T-SHIRT / 3



ab 250 Stück/Stk

CHF 8.50

ab 100 Stück **9.80**/Stk
ab 50 Stück **11.65**/Stk
ab 10 Stück **13.50**/Stk

MATERIAL: Single Jersey Knit
100% Cotton

QUALITÄT: Combed

GEWICHT: 55 GSM

FARBE:

T-SHIRT / 4



ab 250 Stück/Stk

CHF 8.50

ab 100 Stück **9.80**/Stk
ab 50 Stück **11.65**/Stk
ab 10 Stück **13.50**/Stk

MATERIAL: Single Jersey Knit
100% Cotton

QUALITÄT: Combed

GEWICHT: 55 GSM

FARBE:

POLO SHIRT / 1



ab 250 Stück/Stk

CHF 13.10

ab 100 Stück **14.75/Stk**
ab 50 Stück **16.20/Stk**
ab 10 Stück **19.90/Stk**

MATERIAL: Pique Knit
100% Cotton
QUALITÄT: Combed
GEWICHT: 190 GSM
FARBE:

POLO SHIRT / 2



ab 250 Stück/Stk

CHF 13.10

ab 100 Stück **14.75/Stk**
ab 50 Stück **16.20/Stk**
ab 10 Stück **19.90/Stk**

MATERIAL: Pique Knit
100% Cotton
QUALITÄT: Combed
GEWICHT: 190 GSM
FARBE:

POLO SHIRT / 3



ab 250 Stück/Stk

CHF 13.10

ab 100 Stück **14.75/Stk**
ab 50 Stück **16.20/Stk**
ab 10 Stück **19.90/Stk**

MATERIAL: Pique Knit
100% Cotton
QUALITÄT: Combed
GEWICHT: 190 GSM
FARBE:

WESTE / 1



ab 250 Stück/Stk

CHF 34.-

ab 100 Stück **38.75/Stk**
ab 50 Stück **44.20/Stk**
ab 10 Stück **49.50/Stk**

MATERIAL: Twill
65% Cotton, 35% Polyester
QUALITÄT: Combed
GEWICHT: 200–245 GSM
FARBE:

WESTE / 2



ab 250 Stück/Stk

CHF 34.-

ab 100 Stück **38.75/Stk**
ab 50 Stück **44.20/Stk**
ab 10 Stück **49.50/Stk**

MATERIAL: Twill
65% Cotton, 35% Polyester
QUALITÄT: Combed
GEWICHT: 200–245 GSM
FARBE:

WESTE / 3



ab 250 Stück/Stk

CHF 34.-

ab 100 Stück **38.75/Stk**
ab 50 Stück **44.20/Stk**
ab 10 Stück **49.50/Stk**

MATERIAL: Twill
65% Cotton, 35% Polyester
QUALITÄT: Combed
GEWICHT: 200–245 GSM
FARBE:

SWEATSHIRT / 1



ab 250 Stück/Stk

CHF 21.25

ab 100 Stück **23.-/Stk**
ab 50 Stück **26.45/Stk**

MATERIAL: Futter Knit
100% Cotton

QUALITÄT: Combed

GEWICHT: 320 GSM

FARBE:

SWEATSHIRT / 2



ab 250 Stück/Stk

CHF 21.25

ab 100 Stück **23.-/Stk**
ab 50 Stück **26.45/Stk**
ab 10 Stück **29.90/Stk**

MATERIAL: Futter Knit
100% Cotton

QUALITÄT: Combed

GEWICHT: 320 GSM

FARBE:

SWEATSHIRT / 3



ab 250 Stück/Stk

CHF 21.25

ab 100 Stück **23.-/Stk**
ab 50 Stück **26.45/Stk**
ab 10 Stück **29.90/Stk**

MATERIAL: Futter Knit
100% Cotton

QUALITÄT: Combed

GEWICHT: 320 GSM

FARBE:

Pullover / 1



ab 250 Stück/Stk

CHF 26.50

ab 100 Stück **28.90**/Stk
ab 50 Stück **32.50**/Stk
ab 10 Stück **34.90**/Stk

MATERIAL: Futter Knit
100% Cotton
QUALITÄT: Combed
GEWICHT: 320 GSM
FARBE: ● ● ● ● ● ● ●

Pullover / 2



ab 250 Stück/Stk

CHF 26.50

ab 100 Stück **28.90**/Stk
ab 50 Stück **32.50**/Stk
ab 10 Stück **34.90**/Stk

MATERIAL: Futter Knit
100% Cotton
QUALITÄT: Combed
GEWICHT: 320 GSM
FARBE: ● ● ● ● ● ● ●

PILOTENJACKE / 1



ab 250 Stück/Stk

CHF 49.90

ab 100 Stück **55.45**/Stk
ab 50 Stück **58.50**/Stk
ab 10 Stück **69.90**/Stk

MATERIAL: Futter Knit
100% Cotton
QUALITÄT: Combed
GEWICHT: 320 GSM
FARBE: ● ● ● ● ● ● ●

PILOTENJACKE / 2



ab 250 Stück/Stk

CHF 79.85

ab 100 Stück **82.60**/Stk
ab 50 Stück **87.50**/Stk
ab 10 Stück **99.45**/Stk

MATERIAL: Twill
65% Cotton, 35% Polyester
QUALITÄT: Combed
GEWICHT: 200–245 GSM
FARBE: ● ● ● ● ● ● ● ●

PILOTENJACKE / 4



ab 250 Stück/Stk

CHF 79.85

ab 100 Stück **82.60**/Stk
ab 50 Stück **87.50**/Stk
ab 10 Stück **99.45**/Stk

MATERIAL: Twill
65% Cotton, 35% Polyester
QUALITÄT: Combed
GEWICHT: 200–245 GSM
FARBE: ● ● ● ● ● ● ● ●

PILOTENJACKE / 4



ab 250 Stück/Stk

CHF 79.85

ab 100 Stück **82.60**/Stk
ab 50 Stück **87.50**/Stk
ab 10 Stück **99.45**/Stk

MATERIAL: Twill
65% Cotton, 35% Polyester
QUALITÄT: Combed
GEWICHT: 200–245 GSM
FARBE: ● ● ● ● ● ● ● ●

PILOTENJACKE / 5



ab 250 Stück/Stk

CHF 79.85

ab 100 Stück **82.60**/Stk
ab 50 Stück **87.50**/Stk
ab 10 Stück **99.45**/Stk

MATERIAL: Twill
65% Cotton, 35% Polyester
QUALITÄT: Combed
GEWICHT: 200–245 GSM
FARBE: ● ● ● ● ● ● ● ●

HOSE / 1



ab 250 Stück/Stk

CHF 28.40

ab 100 Stück **30.80**/Stk
ab 50 Stück **32.25**/Stk
ab 10 Stück **36.80**/Stk

MATERIAL: Twill
65% Cotton, 35% Polyester
QUALITÄT: Combed
GEWICHT: 200–245 GSM
FARBE: ● ● ● ● ● ● ● ●

HOSE / 2



ab 250 Stück/Stk

CHF 28.40

ab 100 Stück **30.80**/Stk
ab 50 Stück **32.25**/Stk
ab 10 Stück **36.80**/Stk

MATERIAL: Twill
65% Cotton, 35% Polyester
QUALITÄT: Combed
GEWICHT: 200–245 GSM
FARBE: ● ● ● ● ● ● ● ●

HOSE / 3



ab 250 Stück/Stk

CHF 28.40

ab 100 Stück **30.80**/Stk
ab 50 Stück **32.25**/Stk
ab 10 Stück **36.80**/Stk

MATERIAL: Twill
65% Cotton, 35% Polyester
QUALITÄT: Combed
GEWICHT: 200–245 GSM
FARBE: ● ● ● ● ● ● ● ●

HOSE / 4



ab 250 Stück/Stk

CHF 28.40

ab 100 Stück **30.80**/Stk
ab 50 Stück **32.25**/Stk
ab 10 Stück **36.80**/Stk

MATERIAL: Twill
65% Cotton, 35% Polyester
QUALITÄT: Combed
GEWICHT: 200–245 GSM
FARBE: ● ● ● ● ● ● ● ●

HOSE / 5

ab 250 Stück/Stk

CHF 28.40

ab 100 Stück **30.80**/Stk
ab 50 Stück **32.25**/Stk
ab 10 Stück **36.80**/Stk



MATERIAL: Twill
65% Cotton, 35% Polyester
QUALITÄT: Combed
GEWICHT: 200–245 GSM
FARBE: ● ● ● ● ● ● ● ●

HOSE / 6

ab 250 Stück/Stk

CHF 28.40

ab 100 Stück **30.80**/Stk
ab 50 Stück **32.25**/Stk
ab 10 Stück **36.80**/Stk



MATERIAL: Twill
65% Cotton, 35% Polyester
QUALITÄT: Combed
GEWICHT: 200–245 GSM
FARBE: ● ● ● ● ● ● ● ●

HOSE / 7

ab 250 Stück/Stk

CHF 28.40

ab 100 Stück **30.80**/Stk
ab 50 Stück **32.25**/Stk
ab 10 Stück **36.80**/Stk



MATERIAL: Twill
65% Cotton, 35% Polyester
QUALITÄT: Combed
GEWICHT: 200–245 GSM
FARBE: ● ● ● ● ● ● ● ●

Lassen Sie Ihre Arbeitskleidung auch gleich bei uns bedrucken oder besticken

Aufpreis für Druck	Menge	Preis
Logo klein, 1 Farbe	ab 50 Stk.	CHF 1.20
Logo klein, 1 Farbe	ab 100 Stk.	CHF 0.90
Logo klein, 1 Farbe	ab 250 Stk.	CHF 0.60
Logo klein, 2 Farben	ab 50 Stk.	CHF 1.50
Logo klein, 2 Farben	ab 100 Stk.	CHF 1.20
Logo klein, 2 Farben	ab 250 Stk.	CHF 0.95
Logo klein, 3 Farben und mehr	ab 50 Stk.	CHF 1.80
Logo klein, 3 Farben und mehr	ab 100 Stk.	CHF 1.60
Logo klein, 3 Farben und mehr	ab 250 Stk.	CHF 1.45
Logo gross, 1 Farbe	ab 50 Stk.	CHF 1.40
Logo gross, 1 Farbe	ab 100 Stk.	CHF 1.10
Logo gross, 1 Farbe	ab 250 Stk.	CHF 0.85
Logo gross, 2 Farben	ab 50 Stk.	CHF 1.80
Logo gross, 2 Farben	ab 100 Stk.	CHF 1.60
Logo gross, 2 Farben	ab 250 Stk.	CHF 1.45
Logo gross, 3 Farben und mehr	ab 50 Stk.	CHF 2.60
Logo gross, 3 Farben und mehr	ab 100 Stk.	CHF 2.40
Logo gross, 3 Farben und mehr	ab 250 Stk.	CHF 2.15

Aufpreis für Stickerei	Menge	Preis
Logo klein, bis 3'000 Anschläge	ab 50 Stk.	CHF 3.10
Logo klein, bis 3'000 Anschläge	ab 100 Stk.	CHF 2.80
Logo klein, bis 3'000 Anschläge	ab 250 Stk.	CHF 2.40
Logo klein, bis 5'000 Anschläge	ab 50 Stk.	CHF 5.20
Logo klein, bis 5'000 Anschläge	ab 100 Stk.	CHF 5.–
Logo klein, bis 5'000 Anschläge	ab 250 Stk.	CHF 4.75
Logo gross, bis 10'000 Anschläge	ab 50 Stk.	CHF 11.50
Logo gross, bis 10'000 Anschläge	ab 100 Stk.	CHF 10.50
Logo gross, bis 10'000 Anschläge	ab 250 Stk.	CHF 9.50
Logo gross, bis 20'000 Anschläge	ab 50 Stk.	CHF 17.–
Logo gross, bis 20'000 Anschläge	ab 100 Stk.	CHF 15.90
Logo gross, bis 20'000 Anschläge	ab 250 Stk.	CHF 14.25

Einmalige Film- und Clichékosten pro Sujet für Stickerei CHF 150.–

Die ganze Welt der Baumaschinen, des Baubedarfs und der Werkzeuge.

20
Jahre

Oftringen 062 798 01 02

Zürich 044 300 18 18

Westschweiz 079 306 66 64



Die Firma Rodec AG ist eine aufstrebende, innovative Firma in den Sparten Baubedarf und Baumaschinen sowie im Bereich Werkzeuge. Mit der mechanischen Werkstatt und der Abteilung für Blechverarbeitung können alle Baumaschinen-Servicearbeiten bis hin zu Serienteilen ausgeführt und hergestellt werden.

Mit Vertretungen von Profimarken wie zum Beispiel PFT, BOSCH, Flex, Makita, Metabo, BMS, Mortec, MAI, Mixer Technology, Collomix, ROKAMAT, Fein oder ABN setzen unsere Kunden auf hohe und garantierte Qualität.

Wir führen Servicearbeiten und Reparaturen von Estrich- Verputzmaschinen bis zu den kleinsten Elektrowerkzeugen in der eigenen Werkstatt sowie direkt auf Baustellen mit eigenem Servicefahrzeug aus.

Im betriebseigenen Verkaufslager führen wir Maschinen und Verbrauchsmaterial für die unterschiedlichsten Bautätigkeiten. Besuchen Sie uns in Oftringen, Regensdorf oder St-Léonard. Wir freuen uns auf Sie!

Guglielmo Mirarchi
Geschäftsführer

 **RODEC AG**[®]
BAUMASCHINEN BAUMATERIAL

info@rodec.ch

www.rodec.ch

 Finde uns
auf Facebook

Mittelland

4665 Oftringen, Am Tych 38
Tel. 062 798 01 02

Raum Zürich/Ostschweiz

8105 Regensdorf, Althardstrasse 10
Tel. 044 300 18 18

Westschweiz

VD, GE, FR, VS, NE, JU
Mobil 079 306 66 64